



BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation			Dokument-ID	
Varunamn Hey'di KZ	Artikel-nr/ID-begrepp 106, 107, 108, 109, 110		Varugrupp 01799	
☐ Ny deklaration	Vid ändrad deklaration			
☒ Ändrad deklaration	Är varan förändrad?		Ändringen avser Ändring i SDS, emisjonsinformation.	
	☒ Nej	☐ Ja	Ändrad vara identifieras genom	
Upprättad/ändrad den 21.06.2016			Kontrollerad utan ändring den	
Övriga upplysningar:				

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Hey'di AS			Organisationsnr/DUNS-nr 979 657 919	
Adress Postboks 13, Tretjerdalsveien 68 2016 Frogner			Kontaktperson Alan Ulstad	
			Telefon +47 63868800	
Webbplats: www.heydi.no			E-post alan.ulstad@heydi.no	
Har företaget miljöledningssystem?			☐ Ja	☒ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000	☐ ISO 14000	☐ Annat	Om "annat", specificera:
Övriga upplysningar:				

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Norge		Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde Primer för mur, puts och specialmurbruk.				
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:		Klassificering Märkning		☒ Ej relevant
Är varan registrerad i BASTA?			☒ Ja	☐ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar
Vattendispersion av kopolymer butadien och styren		60-100 %	25085-39-6	n.a.	
Polyoxyl stearyl ether		< 2,0 %	9005-00-9	n.a.	
Blanding av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on (EC 247-		0,026 %	55965-84-9	Acute Tox.3;H3	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

500-7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EC 220-239-6), 3:1				01, Acute Tox.3;H311, Skin Corr.1B; H314, Skin Sens.1;H317, Acute Tox.3;H331, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410	
Övriga upplysningar:					

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggning än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.					
Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:		
☒ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten , och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.		
☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”		
☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:		
Redovisningen avser enhet av varan	☒ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp ☐ Varans tillverkningsenhet
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar
Se pkt. 4		
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Materialslog	Mängd och enhet	Kommentar
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Transportslog	Andel %	Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Bil	95	Inom EU
Båt	5	Inom EU
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar		☒ Ej relevant
Restprodukt	Avfallskod	Mängd
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☒ Ja	☐ Nej
Om "ja", specificera: Information från leverandör av råvara.		
Övriga upplysningar: Upprinnelse råvaror: 100% EU		

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: REPA-nr.: NO979657919			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Förvaras frostfritt.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Se produktblad
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☒ 25 år	☐ >50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 25-50 år						
Övriga upplysningar:						

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Se säkerhetsdatablad.
Övriga upplysningar:				

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Emballaget kan materialåtervinnas.
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Emballaget kan energiåtervinnas.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Se säkerhetsdatablad.
Ange avfallskod för den levererade varan 080416				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbygggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda varan				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☐ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar
	3 dygn	28 dygn		
VOC	< 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6	
TVOC (C6-C16)	< 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6	
TSVOC (C16-C22)	< 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6	
Ammoniak	< 0,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6	
Formaldehyd	< 0,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6	
Kan varan ge upphov till eget buller?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod:	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☐ Ej relevant	☐ Ja ☒ Nej
Värde	Enhet		Mätmetod	
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Produktblad
Säkerhetsdatablad

Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.