



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Klinker glaserad

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	CC Höganäs Byggkeramik AB
Kontaktperson hos leverantör	Tobias Rundström
E-post till kontaktperson	Tobias.Rundstrom@hoganaskakel.se
Telefonnummer till kontaktperson	0737073577
Tillverkare (om annan än leverantör)	
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention, artikel 32 ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsrättslagstiftning Arbetsmiljö Miljö FN:s konvention mot korruption
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja

Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Riskanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Handlingsplan – hur identifierade risker ska hanteras Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer Avvikelsehantering – hur avvikelser ska hanteras
---------------------------	---

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Klinker glaserad
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Italien
Land för råvaruutvinning	italien
Produktbeskrivning	Brända keramiska plattor för golv- och väggbeklädnad
BSAB	MBE - Beläggningar och beklädnader av keramiska plattor
BK04-kod	
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus/Våtrum/Utomhus
Finns en prestandadeklARATION, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Ja
Önskar du bifoga en länk till en prestandadeklARATION, istället för ett dokument, så kan du göra det här:	

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkt-en	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/rå-varan	Komment-ar	Funktion
Kvarts	CAS-nr: 14808-60-7 EG-nr: 238-878-4	$0,002 \leq x \leq 0,005\%$	Glasyr, pigment	$0,2 \leq x \leq 0,5\%$		
Potassium superoxide	CAS-nr: 12030-88-5 EG-nr: 234-746-5	$0,01 \leq x \leq 0,2\%$	Glasyr, pigment	$0,01 \leq x \leq 0,2\%$		

Aluminiumtrioxid, Aluminiumoxid	CAS-nr: 1344-28-1 EG-nr: 215-691-6	$0,01 \leq x \leq 0,2\%$	Glasyr, pigment	$0,01 \leq x \leq 0,2\%$		
Kalciumoxid (CaO), Calcium oxide, Burnt lime	CAS-nr: 1305-78-8 EG-nr: 215-138-9	$0,01 \leq x \leq 0,2\%$	Glasyr, pigment	$0,01 \leq x \leq 0,2\%$		
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	CAS-nr: 13463-67-7 EG-nr: 236-675-5	$0,01 \leq x \leq 0,1\%$	Glasyr, pigment	$0,01 \leq x \leq 0,1\%$		
Natriumoxid	CAS-nr: 1313-59-3 EG-nr: 215-208-9	$0,01 \leq x \leq 0,2\%$	Glasyr, pigment	$0,01 \leq x \leq 0,2\%$		
Kaolin	CAS-nr: 1332-58-7 EG-nr: 310-194-1	$40 < x < 50$				
Kvarts	CAS-nr: 14808-60-7 EG-nr: 238-878-4	$10 < x < 20$				
Fältspat	CAS-nr: 68476-25-5 EG-nr: 270-666-7	$10 < x < 15$				
Kiseldioxid (SiO ₂), Cristobalite, Kristobalit, Silicon dioxide	CAS-nr: 14464-46-1 EG-nr: 238-455-4	10%		10%		
Kalciumkarbonat	CAS-nr: 471-34-1 EG-nr: 207-439-9	10%		10%		

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2024-08-05

Begränsningslistan

Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2024-08-05

POPs-förordningen	
Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2024-08-05
Nanomaterial	
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej
Högfluorerade ämnen (PFAS)	
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror						
Ingår återvunnet material i produkten?			Ja			
Total andel återvunnet material från post-consumer av hela produkten			0%			
Återvunna material						
Namn på material / CAS-nr / EG-nr / Legeringsnummer	Namn på komponent/råvara där återvunnet material ingår	Total andel återvunnet material i produkten (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från pre-consumer-ledet (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från post-consumer-ledet (Vikt-%)	Total post	Kommentar
Kaolin		x = 40	x = 100	x = 0	0%	

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Ja, generisk

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	kartong
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	

Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	70-80år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	klinker kan återbrukas i sin helhet
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	17 01 03
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Klinker bränns vid tillverkning på ca:1400grader och inga organska ämnen i produkten

Filer	
Namn	Documenttyp
DoP Glaserad klinker.pdf	Prestandadeklaration
EPD Glaserad klinker.pdf	Miljövarudeklaration (EPD)
Skötselanvisning vid installation.docx	Drift- och skötselinstruktion

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Klinker glaserad	klinker glaserad			
Serie Arkitekt	Serie Arkitekt			
Serie Nova Arquitectura	Serie Nova Arquitectura			
Serie Arcides	Serie Arcides			
Serie Backstage	Seie Backstage			
Serie Ceppostone	Serie Ceppostone			
Serie Confetti	Serie Confetti			
Serie Europe	Serie Europe			
Serie Geo	Serie Geo			
Serie Limequartz	Serie Limequartz			
Serie Alaska	Serie Alaska			
Serie Fresco	Serie Fresco			
Serie Heritage	Serie Heritage			
Serie Luxury Stone	Serie Luxury Stone			
Serie Materia Prima	Serie Materia Prima			
Serie Miniworx	Serie Miniworx			
Serie Mun	Serie Mun			
Serie Studio	Serie Studio			
Serie Urbanica	Serie Urbanica			
Serie Ceramic mosaik	Serie Ceramic mosaic			
Serie Ares	Serie Ares			
Serie Archisalt	Serie Archisalt			
Serie Imperial Venice	Serie Imperial Venice			
Serie Marble Boutique	Serie Marble Boutique			
Serie Pool	Serie Pool			
Serie Capital	Serie Capital			
Serie Kalmarsund	Serie Kalmarsund			
Serie Arkitekt 2.0	Serie Arkitekt 2.0			

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Bygghandboken redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvard-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☐ Nej

Verifiering

- ☐ Jag Tobias Rundström intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.