

SÄKERHETSATABLAD

Linolja kokt

Engwall o. Claesson
REKONSTRUKTION, INRETTNING OCH FÄRDIGT FÖR KLIMAT OCH VÄLSTÄLL

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 07.05.2008

Omarbetad 22.04.2022

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Linolja kokt

Artikelnr. 4280, 4290

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Inoljning av obehandlat virke. Komponent i färger.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn Engwall o. Claesson AB

Postadress Götlundagatan 11

Postnr. 124 71

Postort Bandhagen

Land Sverige

Telefon 08-860350

E-post info@eoc.se

Webbadress <http://www.eoc.se>

Kontaktperson Johan Claesson

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: 112
Beskrivning: Giftinformationscentralen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt CLP, kommentar Produkten uppfyller ej kriterierna för klassificering som hälsofarlig, miljöfarlig eller med fysikaliska faror enligt Förordning (EG) nr 1272/2008.

2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

Andra faror

Poröst material som trasor, papper m.m. som är indränkt med linoljefärg, kan självantända. Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Linolja, kokt	CAS-nr.: 68649-95-6 EG-nr.: 272-038-8		100 %	6

⁶Ämnet listat för att ge ytterligare information

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Avlägsna nedstänkta kläder.

Inandning

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt

Håll ögonlocken brett isär. Skölj genast med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter

Inandning: Ej relevant.

Hudkontakt: Långvarig eller ofta upprepade kontakt avfettar huden och kan orsaka hudirritation.

Ögonkontakt: Kan orsaka övergående ögonirritation.

Förtäring: Intag av större mängd produkt kan medföra illamående, kräkningar och diarré.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling

Symtomatisk behandling.

Medicinsk övervakning av fördröjda effekter

Produkten innehåller linolja, vilken kan ha en laxerande effekt på magtarmkanalen.

Behandling för att förhindra uttorkning kan behöva sättas in.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Släck med skum, pulver, koldioxid eller vattendimma.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Direkt vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Brand- eller explosionsfara föreligger ej.
Farliga förbränningsprodukter	Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO ₂). Vid brand bildas tjock svart rök.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.
Särskild skyddsutrustning för brandmän	Skyddsutrustning enligt standardförfarande vid kemikaliebränder.
Andra upplysningar	Flytta om möjligt produkten från brandplatsen. I annat fall kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Undvik utsläpp av släckvatten till omgivningen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Sörj för god ventilation. Håll obehöriga borta från utsläppsplatsen. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläderna.
Personliga skyddsåtgärder	Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.
För räddningspersonal	Vid små utsläpp: använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8. Vid större utsläpp: använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning	Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och lägg i förslutbara behållare.
Sanera	Sug upp spill för att undvika materiella skador.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Se avsnitt 8 vad gäller personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 vad gäller avfallshantering.
-------------------	---

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna.
-----------	--

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Förvaras torrt och svalt i väl tillslutna emballage i ett välventilerat utrymme.
---------	--

Förhållanden som skall undvikas

Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra risk för läckage. Förvaras i originalförpackning.

Risk för självantändning. Förorenad rengöringsutrustning, trasor, trassel mm. kan utgöra antändningskällor. Lägg trasorna i brandsäkra behållare eller låt dem torka på ett säkert ställe. Hålls åtskilt från oxiderande ämnen, starka baser och starka syror. Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Förhållanden för säker lagring

Temperatur vid förvaring

Värde: 5 - 35 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Kontrollparametrar, kommentar

Inga gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation.

Anvisningar om åtgärder som syftar till att förhindra exponering

Tvätta händerna vid paus och vid arbetets slut.

Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk

Handskydd

Hud- / handskydd, kortvarig kontakt

Använd skyddshandskar.

Lämpliga handskar

Vid risk för långvarig och upprepade kontakt med produkten, använd skyddshandskar av: Nitrilgummi. Neopren. Byt ut förorenade skyddshandskar.

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt

Använd normala arbetskläder.

Andningsskydd

Andningsskydd, allmänt

Behövs ej vid normala förhållanden och vid god ventilation.

Termisk fara

Termisk fara

Ej brandfarlig produkt.

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen Undvik utsläpp till vatten och avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Viskös vätska.
Färg	Brungul
Färgintensitet	Ljus.
Lukt	Svag lukt.
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Värde: -5 °C Kommentarer: ± -5°C
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: < 100 °C Kommentarer: Sönderfaller under kokpunkten.
Flampunkt	Värde: 165 °C
Brandfarlighet	Inte relevant.
Ångtryck	Kommentarer: Mycket lågt. Temperatur: 20 °C
Relativ densitet	Värde: 0,94 -0,95 Temperatur: 20 °C
Densitet	Värde: 0,9 g/cm ³ Temperatur: 15 °C
Löslighet	Medium: Vatten Värde: < 1 mg/l Temperatur: 20 °C
Fördelningskoefficient: n-oktanol/ vatten	Värde: > 6 Kommentarer: log Pow
Sönderfallstemperatur	Värde: 300 °C
Viskositet	Värde: 1 P
Explosiva egenskaper	Ej relevant.

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	VOC: 0 g/l
------------------------------------	------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Ej reaktiv.
-------------	-------------

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner

Ingen.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas

Risk att produkt i trasor eller trassel självantänder. Skyddas från solljus. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas

Inga.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO₂).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 2000 mg/kg
Art: råtta

Övriga upplysningar om hälsofara

Uppskattning av blandningens akuttoxicitet

Kommentarer: Produkten förväntas inte orsaka akut toxiska effekter vid normal användning.

Frätande / irriterande på huden, ytterligare information

Långvarig och ofta upprepade kontakt kan eventuellt ge hudirritation.

Ögonskada eller ögonirritation, annan information

Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.

Förtäring

Förtäring av större mängd kan orsaka illamående, kräkningar och diarré. Laxativ verkan.

Sensibilisering

Risk föreligger ej.

Ärftlighetsskador

Inga mutagena egenskaper kända.

Cancerogenitet, annan information

Inga cancerframkallande egenskaper kända.

Reproduktionsstörningar

Inga reproduktionstoxiska egenskaper kända.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Inga hormonstörande egenskaper kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet

Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som miljöfarliga.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av
persistens och nedbrytbarhetLinolja är lätt nedbrytbart och förväntas inte vara skadligt för vattenlevande
organismer.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Utvärdering av
bioackumuleringsförmåga

Produkten förväntas ej vara bioackumulerande.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkten är trögflytande och ej vattenlöslig. Bedöms därför som svårörlig i
markprofilen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och
vPvB-bedömning

Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper

Inga hormonstörande egenskaper kända.

12.7 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för
avfallshantering för produktenEj tömda förpackningar lämnas till godkänd avfallsmottagare. Samla upp spill.
Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp för att undvika
självantändning.Lämpliga metoder för
avfallshantering för förpackningenVäl tömda torra förpackningar får lämnas till återvinning och sorteras som
plastförpackning.

EWC-kod

EWC-kod: 08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11
Klassificerad som farligt avfall: Nej

EWC Förpackning

EWC-kod: EWC-kod: 15 01 02 Plastförpackningar
Klassificerad som farligt avfall: Nej

Nationella föreskrifter

SFS 2020:614 Avfallsförordning

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods

Nej

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

ADR/RID/ADN	Nej
IMDG	Nej
IMDG Vattenförorenande	Nej
ICAO/IATA	Nej

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

VOC	VOC, viktsprocent: 0
Nationella föreskrifter	SFS 2020:614 - Avfallsförordningen.
Lagar och förordningar	Säkerhetsdatabladet är sammanställt i enlighet med Annex II i REACH-förordningen (EU) nr 1907/2006. Klassificering och märkning enligt förordningen (EU) nr 1272/2008 med deras respektive lagändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts	Nej
CSR krävs	Nej

AVSNITT 16: Annan information

Omarbetningsdatum	22.04.2022
Version	7
Kommentarer	Säkerhetsdatabladet har uppdaterats enligt (EU) 2020/878.