

BYGGVARUDEKLARATION

Enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

1 GRUNDDATA

Id: C-SE5564778164-8

Version: 2

Upprättad: 2017-11-30

Uppdaterad: 2021-05-06

Ändring avser: Klassning av ingående ämne

Varunamn: S-Bond 2K

Artikelnummer: 15476

Varugrupp: BK04: 01702, 01703

Varubeskrivning: Två komponents MS-baserat lim och tätningsmassa

Prestandadeklaration: Ja

Prestandadeklarationsnr.: 15476

Företagsnamn: VEIDEC AB

Organisationsnummer: 556477-8164

Adress: Videvägen 9 24764 Veberöd

Kontaktperson: Nina Mandahl

E-post: nina.mandahl@veidec.se

Telefon: 046-238900

Webbplats: www.veidec.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Ledningssystem

☒ ISO 9001

☒ ISO 14001

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Finns säkerhetsdatablad: Ja

Klassificering: EUH208 EUH210

Utgåva av Kandidatförteckning som använts: <https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>


Omfattas av RoHS-direktivet: Nej

Innehåll av nanomaterial: Nej

Registrerad i BASTA: Ja

Andel flyktiga organiska ämnen:
A: 7,6% B: 0%

Densitet: A: 1,2 g/cm³ B: 1,8 g/cm³



Innehållsförteckning

A

Ämne	CAS/EG	Vikt%	Klassificering
[3-(2,3-epoxypropoxy) propyl]trimetoxysilan	2530-83-8	1<5	H318*
3-(trimetoxysilyl)propylamin	13822-56-5	2,5<3	H315 H318*
Trimetoxylvinylsilan	2768-02-7	<1%	H373 H317 * H332

B

Ämne	CAS/EG	Vikt%	Klassificering
Hybridpolymer			-

Andel redovisat: %

Innehåller produkten eller någon av ingående ämnen SVHC-ämnen upptagna i kandidatlistan, ut fasningsämnen eller hormonstörande ämnen i koncentration >0,1%: Nej

* Trimetoxylvinylsilan i polymerer har testats enligt OECD 429 och bedöms inte vara allergiframkallande. Testresultatet används för analogisk härledning för polymerprodukter

* Det är testat, [3-(2,3-epoxypropoxy) propyl]trimetoxysilan och 3-(trimetoxysilyl)propylamin leder inte till ögonirritation i denna typ av produkt.

4 RÅVAROR

Ej relevant

5 MILJÖPÅVERKAN

Ej relevant

6 DISTRIBUTION

Ansluten till system för producentansvar för förpackningar: Ja

7 BYGGSCHEDET

Ställer produkten särskilda krav vid lagring: Lagra torrt i temperatur mellan +5°C och +25°C

Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror: Nej


8 BRUKSSCHEDET

Ställer produkten krav på insatsvaror för drift eller underhåll: Nej

Ställer produkten krav på energitillförsel för drift: Nej

Uppskattad teknisk livslängd: Klicka här för att ange text.

9 RIVNING



Krävs särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering: Nej

10 AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade produkten av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall: Nej

Är återvinning möjlig för hela eller delar av produkten när den blir avfall: Ej relevant

Avfallskod för den **inbyggda** produkten: Ej relevant

Avfallskod för produkten när den blir avfall: 080410

Klassas den som farligt avfall: Nej

11 INNEMILJÖ

- ☐ Är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Avger inga emissioner
- ☐ Emission ej uppmätt
- ☒ Motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum.

Emissioner: TVOC C6-C16 <7 µg/m² h Mätmetod: EC 1 plus ISO16000