

Väggmaterial AB	SÄKERHETS DATABLAD Sheetrock Easy Sand	
Utgivningsdatum: 2018-09-24		

SDS i överenskommelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: Shetrock Easy Sand™ 5; 20; 45; 90

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde: Universalspackel för väggar och tak inomhus.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagets namn: Väggmaterial i Sverige AB
Postadress: Gunnesgårdsvägen 6
Postnummer: 439 74
Postort: Fjärås
Land: Sverige
Telefon: 0300-56 38 88
E-post: info@vaggmaterial.se
Hemsida: www.vaggmaterial.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon: Giftinformationscentralen: 112

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt CLP, Blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering enligt CLP
Klassificering enligt EG-direktiven (67/548/EG, 1999/45/EG samt KIFS 2005:7) Produkten klassificeras som ej farlig.
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 Produkten klassificeras som ej farlig.
Faropiktogram: Utgå
Signalord: Utgå
Faroangivelser: Utgå
Märkning enligt KIFS 2005:7 Produkten är ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:7.

2.2 Andra faror

Ämnet/blandningen uppfyller kriteriet för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII PBT: Nej
P: Nej B: Nej T: Nej
(Avser ingående ämnen)

Ämnet/blandningen uppfyller kriteriet för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII	vPvB: Nej vP: Nej vB: Nej (Avser ingående ämnen) Klassificeras inte som PBT/vPvB av nuvarande EU-kriterier
Andra faror som inte orsakar klassificering	Innehåller kvarts och kisel. Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö: Den härdande produkten kan under bearbetning (t ex slipning) orsaka stora mängder damm. Längre tids inandning av fint kvartsdamm kan i koncentrationer överstigande det hygieniska gränsvärdet för kvarts orsaka dammlunga, även känd som silikos.
Hälsofara:	Produkten bedöms inte vara hälsofarlig.
Brandfara:	Produkten är inte brandfarlig.
Miljöfara:	Produkten bedöms inte vara miljöfarlig.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Blandningar

Blandning:	Produkten är en blandning av kalciumsulfathemihydrat och mineraler. Blandningen innehåller inga ämnen som uppfyller kriterierna för en klassificering som farliga i enlighet med direktiv 67/548/EEG eller CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.
-------------------	--

Ämne	EG-nr	CAS-nr	Konc.vikt%	Faro klassificering	CLP-klassificering
Gipsputs (10034-76-1) Kalciumsulfathemihydrat		26499-65-0 231-900-3	>60	Ej farlig	Ej farlig
Dolomitkalk		16389-88-1 240-440-2	<25	Ej farlig	Ej farlig
Attapulgit		12174-11-7	<10	Ej farlig	Ej farlig
Glimmer		12001-26-2	<10	Ej farlig	Ej farlig
Perlit		93763-70-3	<10	Ej farlig	Ej farlig
Kvarts		14808-60-7 238-878-4	<1		

Hygieniska gränsvärden framgår under avsnitt 8 om sådana finns.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning:	Frisk luft.
Hudkontakt:	Tag genast av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Ögonkontakt:	Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Förtäring:	Kontakta läkare vid eventuell förtäring. Produkten är inte avsedd att förtäras.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, akuta och fördröjda

Inandning:	Inga symptom eller effekter kända.
Hudkontakt:	Inga symptom eller effekter kända.
Kontakt med ögonen:	Inga symptom eller effekter kända.

Förtäring:

Produkten är inte avsedd att förtäras. Förtäring av större mängd kan orsaka irritation i mag- tarmkanalen med illamående och kräkningar som följd.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som ev. krävs**Meddelande till läkare:**

Symptomatisk behandling.

Speciella behandlingar:

Inga specifika åtgärder krävs.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Ej brännbar produkt. Välj släckmedel beroende på vad som brinner i omgivningen.

Olämpliga släckmedel: Ej relevant.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror: Inga.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning: Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

5.4 Särskilda brandbekämpningsmetoder

Brandbekämpningsmetoder: Inga speciella åtgärder krävs.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud och ögon. Håll obehöriga borta från utsläppsplatsen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för rengöring: Samla upp mekaniskt med skyffel i förslutbara behållare. Bortskaffas som ej farligt avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: Se avsnitt 7.

Personlig skyddsutrustning: Se avsnitt 8.

Bortskaffande av avfall: Se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering: Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av damm. Tvätta händerna före paus och efter arbetspassets slut. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tag genast av förorenade kläder och tvätta innan återanvändning. Förvaras oåtkomligt för barn.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring: Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage. Förvaras i utrymme med god ventilation.

Krav på lagerutrymmen: Skyddas mot värme, direkt solljus och frost.

Speciella egenskaper/risker: Förvaras åtskilt från syror.

7.3 Specifik slutanvändning

Slutanvändning: Byggnadsmaterial för användning enligt avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniskt gränsvärde:

Ämne	CAS-nr	Typ	mg/m ³	Land	Anmärkning
Dolomitkalk	16389-88-1	NGV	5	2004	Respirabelt damm
			10		Inhalerbart damm
Glimmer	12001-26-2	NGV	5		Respirabelt damm
			10		Inhalerbart damm
Perlit	93763-70-3	NGV	5	1974	--
			10		Inhalerbart damm
Kvarts - respirabelt	148-08-60-7	NGV	0,1	1996	Respirabelt damm

C = Carcinogent. M = Medicinsk kontroll kan krävas för hantering av ämnet.

8.2 Begränsning av exponeringen

På arbetsplatsen:	Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av damm. Tvätta händerna före paus och efter arbetspappets slut. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tag omedelbart av kontaminerade kläder och tvätta innan återanvändning. Förvaras oåtkomligt för barn.
Handskydd:	Lämpliga skyddshandskar bör användas.
Ögon-/ansiktsskydd:	Använd skyddsglasögon vid risk för dammbildning vid slipning.
Hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder.
Andningsskydd:	Använd lämpligt andningsskydd vid risk för dammbildning vid slipning.
Termisk fara:	Ej brandfarlig produkt.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:	Fast.
Färg:	Vit.
Lukt:	Svag eller ingen.
pH-värde (vid 20°C)	7,5-9,9
Kokpunkt/kokpunktsintervall:	100 °C
Smältpunkt/frys punkt:	Ej tillämpligt.
Flampunkt:	Ej tillämpligt.
Relativ densitet:	0,6-0,7 (H ₂ O=1)
Lösningsförmåga:	Löslig i vatten.
Viskositet (dynamisk):	Trögflytande.
Viskositet (kinematisk):	Trögflytande.
VOC-innehåll:	Noll.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

Reaktivitet:	Ej reaktiv.
Kemisk stabilitet:	Kemiskt stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.
Risken för farliga reaktioner:	Inga kända farliga reaktioner.
Förhållanden som ska undvikas:	Skyddas mot frost, värme och direkt solljus. Produkten kan bli het när den härdar, använd inte till formgjutning av kroppsdelar.
Oförenliga material:	Syror. I kontakt med starka oxidationsmedel som flour, klortriflorid och syrediflorid kan kristallin kiseloxid orsaka brand. Kristallin kiseloxid löser sig i fluorvätesyra och producerar frätande gas, kiselteetrafluorid.
Farliga sönderdelningsprodukter:	Kalciumoxider. Svaveloxider. Kiseloxider. Över 800 °C kan kalksten (CaCO ₃) sönderfalla kalk (CaO) och avge koldioxid (CO ₂).

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxikologiska effekter

Toxikokinetik, metabolism och distribution:	Ingen information tillgänglig för produkten.
Akut toxicitet:	Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som hälsoskadliga.
Frätande/irritation:	Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som frätande/irriterande.

11.2 Potentiella akuta effekter

Inandning:	Inandning av damm kan orsaka irritation i luftvägarna. Använd andningsmask.
Hudkontakt:	Inga symptom eller effekter kända.
Kontakt med ögonen:	Inga symptom eller effekter kända.
Förtäring:	Förtäring av större mängd kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen med illamående och kräkningar som följd.
Annan information:	Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning enligt specifikationer kan produkten, enligt vår erfarenhet och den information vi har, inte ge upphov till hälsoskadliga effekter.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Akvatisk toxicitet:	Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som miljöfarliga.
---------------------	--

12.2 Rörligheten i jord

Rörlighet i jord:	Inga skadliga effekter förväntas.
-------------------	-----------------------------------

12.3 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet:	Ingen information tillgänglig.
-------------------------------	--------------------------------

12.4 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga:

Ingen information tillgänglig.

12.5 PBT- och vPvB-bedömning

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller PBT eller vPvB.

12.6 Övrig information

Övrig information:

Låt inte outspädd produkt eller större mängder tränga ner i grundvatten, vattendrag eller avloppssystem.

12.7 Slutsats

Slutsats:

Produkten klassificeras som ej miljöfarlig.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specifika lämpliga metoder för avfallshantering:

Enligt myndigheternas föreskrifter. Rester, spill och ej rengjort tomemballage bortskaffas som ej farligt avfall.

Produkten är klassificerad som farligt avfall:

Nej.

Förpackningen är klassificerad som farligt avfall:

Nej.

EWC-kod:

17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01; 17 09 02 och 17 09 03.

Transportinformation:

Ej farligt gods.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

Kommentar:

Ej farligt gods (ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA).

14.2 Officiell transportbenämning

Kommentar:

Ej relevant (ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA).

14.3 Faroklass för transport

Kommentar:

Ej relevant (ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA).

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar:

Ej relevant (ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA).

14.5 Miljöfaror

Kommentar:

Nej (ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA).

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Kommentar:

Ej relevant (ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG, IATA).

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Kommentar:

Ej relevant.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Kommentar:	Märkning enligt EG-direktivet 1999/45/EEG och KIFS 2005:7 finns under avsnitt 2. Säkerhetsdatablad är utformat enligt Bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt Kommissionens förordning (EG) 453/2010 Bilaga I.
------------	---

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kommentar:	Ej relevant.
------------	--------------

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2 och 3):	R43 - kan ge allergi vid hudkontakt. R48/20 - farligt med risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
--	--

Förteckning över relevanta H-fraser (avsnitt 2 och 3):	H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H372 - kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering vid inandning.
--	--

Förkortningar och akronymer:	ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. IATA: International Air Transport Association. GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. ELINCS: European List of Notified Chemical Substances. CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
------------------------------	--

Övrig information:	Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på nuvarande kunskap om ämnet/blandningen och utgör inte en garanti för några egenskaper. Inget rättsligt giltigt avtalsförhållande motiveras.
--------------------	---

Ansvarig för säkerhetsdatabladet:	Väggmaterial i Sverige AB.
-----------------------------------	----------------------------