

SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Rullspackel Grov 12 Lit Ultipro

Versionsnummer: 1.0
Utfärdat: 2022-06-21

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Rullspackel Grov 12 Lit Ultipro

Artikel-nr. 7378327

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar Spackel för vägg och tak inomhus.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Optimera Svenska AB

Gatuadress Cederströmsgatan 1
212 39 Malmö
Sverige

Telefon +46 40 692 37 00

E-Post info@optimera.se

Hemsida www.optimera.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer 112 - begär giftinformation

Tillgänglig utanför kontorstid Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Kompletterande faroangivelser EUH208

Beskrivning Produkten behöver inte klassificeras i enlighet med CLP-förordning (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Andra faror Slipdamm kan irritera ögonen, huden och andningsorganen.
Denna blandning innehåller inte några REACH-registrerade ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.
Innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 - 316-088-00-6	<0.005%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1	H302, H315, H317, H318, H400 M-acut=1 M-chro=1	-
Blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG 247- 500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG 220-239-6], blandning (3:1)	55965-84-9 - - -	<0.0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H311, H314, H317, H318, H330, H400, H410 M-acut=100 M-chro=100	-

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Kontakt med ögonen

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Tag ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja. Kontakta en ögonläkare omedelbart.

Förtäring

Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen under uppsyn. Vid obehag kontakta sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Slipdamm kan vara irriterande på huden, i ögonen och i andningsorganen. Allergiska reaktioner kan uppstå hos sensibiliserade personer.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel	Använd släckmedel som är lämpliga för omgivande brand. Släck med pulver, koldioxid eller skum.
Olämpliga släckmedel	Använd inte vatten i samlad stråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra	Vid brand kan farliga förbränningsprodukter som koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och klorvätegas bildas.
--	--

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal	Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och självförsörjande tryckluftsapparat (SCBA) med heltäckande ansiktsmask.
Åtgärder vid brand	Samla in släckvatten om möjligt. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Slå ned giftiga rökgaser med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer	Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av slipdamm. Använd personlig skyddsutrustning.
--	---

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp till vattendrag, avloppsvatten eller mark. Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.
----------------------------	--

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning och sanering	Mindre spill kan tas upp med papper. Spola rent förorenad yta med vatten. Ta upp spill genom att suga upp det med icke-brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatoméjord, vermikulit) och för över det till en behållare och ta hand om det enligt lokala/nationella föreskrifter.
---	--

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt	För personlig skyddsutrustning se under avsnitt 8 och för avfall se under avsnitt 13.
--------------------------------------	---

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering	Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik dammbildning. Sörj för god ventilation.
Hygien	Använd personlig skyddsutrustning. Ät inte, drick inte och rök inte under hantering. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Sörj för god industrihygien. Applicera fuktgivande hudkräm.

SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Rullspackel Grov 12 Lit Ultipro

Versionsnummer: 1.0

Utfärdat: 2022-06-21

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Förhållanden för säker lagring,
inklusive eventuell oförenlighet**

Förvaras frostfritt, på sval plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränsvärden

Innehåller inga ämnen med hygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation i utrymmen där dammbildning sker.

Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för stänk. Godkänt enligt EU-standard EN166. Vid slipning över ansiktshöjd rekommenderas ögonskydd.

Handskar

Använd skyddshandskar vid upprepad eller långvarig hudkontakt.
Rekommenderade material: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder för att förhindra hudkontakt.

Andningsskydd

Sörj för god ventilation i utrymmen där dammbildning sker. Vid behov, använd andningsskydd partikelfilter P2.

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Pasta

Färg

Grå

Lukt

Karaktéristisk

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen data tillgänglig.

**Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall**

> 100 °C

Brandfarlighet

Ingen data tillgänglig.

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen data tillgänglig.

Flampunkt

> 100 °C

Självantändningstemperatur

Ingen data tillgänglig.

Sönderdelningstemperatur

Ingen data tillgänglig.

pH

Ca 9

SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Rullspackel Grov 12 Lit Ultipro

Versionsnummer: 1.0

Utfärdat: 2022-06-21

Kinematisk viskositet	Ingen data tillgänglig.
Löslighet	Olöslig i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten	Ingen data tillgänglig.
Ångtryck	Ingen data tillgänglig.
Densitet och / eller relativ densitet	1,2 kg/dm ³
Relativ densitet	Ingen data tillgänglig.
Relativ ångdensitet	Ingen data tillgänglig.
Partikelegenskaper	Ingen data tillgänglig

9.2 Annan information

Annan information	Ingen ytterligare information tillgänglig.
--------------------------	--

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Stabil under normala förhållanden beträffande användning och lagring.
--------------------	---

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet	Stabil under normala förhållanden beträffande användning och lagring.
--------------------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
--------------------------------------	--

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Ingen information tillgänglig.
--	--------------------------------

10.5 Oförenliga material

Oförenliga material	Inga kända.
----------------------------	-------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor.
--	--

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Frätande/irriterande på huden	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Slipdamm kan irriterar huden.

SÄKERHETS DATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Rullspackel Grov 12 Lit Ultipro

Versionsnummer: 1.0

Utfärdad: 2022-06-21

Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Slipdamm kan irritera ögonen.
Luftvägs-/hudsensibilisering	Innehåller isothiazolinoner. Allergiska reaktioner kan uppstå hos sensibiliserade personer.
Mutagenitet i könsceller	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
STOT-enstaka exponering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
STOT-upprepad exponering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper	Ingen information tillgänglig.
---------------------------	--------------------------------

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet	Produkten är inte klassificerad som miljöskadlig.
----------------	---

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet	Ingen ekotoxikologisk information finns tillgänglig för produkten.
------------------------------	--

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	Produkten har ingen känd bioackumuleringsförmåga.
-------------------------	---

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet	Produkten är olöslig i vatten.
-----------	--------------------------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen	Denna produkt innehåller inga PBT-/vPvB-ämnen.
---------------------------------------	--

12.6. Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper	Inte tillämpligt.
---------------------------	-------------------

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter	Inga andra skadliga effekter.
-------------------------	-------------------------------

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Avfallshantering och eventuell materialåtervinning av produkt och förpackningsmaterial skall utföras i enlighet med nationella och lokala bestämmelser. Undvik utsläpp till ytvatten och avlopp. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

Avfallskod	Beskrivning
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Övrigt

Avfallskoden är en rekommendation. Avfallskoder ska tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nummer

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler.

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror

Nej.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga särskilda åtgärder krävs.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej avsett för bulktransport.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2008/98/EG om avfall.

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).
Avfallsförordning (2020:614).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) finns upprättad för produkten.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxiskt.
vPvB: väldigt Persistent och väldigt Bioackumulerande.

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Information hämtad från leverantörens säkerhetsdatablad.

Betydelse av fraser

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3
Acute Tox. 3 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 3
Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B
Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
H301 Giftigt vid förtäring.
H302 Skadligt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H330 Dödligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.