

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Novipro Akryl är en högkvalitets plasto-elastisk akrylfogmassa. Används invändigt för fogning av sprickor och sammanfogningar, t ex fönsterkarmar, gipsplattor, golvlister och murarbeten. För sammanfogningar med upp till 10 % rörelser. Mycket god vidhäftning mot de flesta porösa ytskikt samt aluminium. Kan övermålas med de flesta färgtyper. Uppfyller kraven enligt EN 15651-1:2012.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC002722 - Tätningsmedel/Fogmassa
BK04 >	-01703 - Fogmassa
BSAB >	-ZBB.11 - ZBB.11 - Tätning med fogmassa
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

SGDS GRUPPEN

Organisationsnummer

5562870229

Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma
Stockholm

Hemsida

www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn

Beriar Maroof

Telefon

08 - 583 595 00

E-post

novipro@sgdsgruppen.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Ja

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)		55965-84-9	Saknas	<0,0015%	
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)		2634-33-5	220-120-9	<0,05%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2023-02-01

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Vet ej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Vet ej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Description of the packaging:

Cartridges: High Density PE

Sausages: Alu foil

DAHL är anslutna till FTI acc. no. 5562870229

7	BYGGSKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
	Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd?	Ja
	Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?	Ej relevant
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
	Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
	När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
	Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170904
	Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?	Nej
	Avfallskod (EWC) för den inbyggda varan	Ej angivet

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
383 93 80		7332508096951
	7378033	
	7378034	

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

Novipro_Akrylfog_Vit__Novipro_Akrylfog_Softpac_Vit_S_2207011
04413.pdf

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Novipro Akrylfog Vit, Softpac Vit

Artikel-nr. 3839380, 7378033, 7378034

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp Tätningsmedel
Lim

Användningar som det avråds ifrån Ingen information tillgänglig.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Dahl Sverige AB

Gatuadress Box 67
177 22 Järfälla
Sverige

Telefon +46 858359500

E-Post info@dahl.se

Fax +46 858359599

Hemsida www.dahl.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer 112

Tillgänglig utanför kontorstid Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Kompletterande faroangivelser EUH208, EUH210

Beskrivning Ej klassificerad produkt

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser EUH208 Innehåller reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) samt 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Andra faror Detta ämne/denna blandning innehåller inga komponenter som anses vara persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska (giftiga) (PBT) alternativt mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) vid nivåer på 0,1 % eller däröver. Produkten uppfyller inte PBT- och vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, Bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60 613-088-00-6	0 - <0,05%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1	H302, H315, H317, H318, H400 - -	Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %;
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl- 2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220- 239-6] (3:1)	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48 613-167-00-5	0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 - -	Eye Dam. 1: C ≥ ,6 % Eye Irrit. 2; H319: ,06 % ≤ C < ,6 % Skin Corr. 1C: C ≥ ,6 % Skin Irrit. 2; H315: ,06 % ≤ C < ,6 % Skin Sens. 1A: C ≥ ,0015 % M=100 M(Chronic)=100

Övrig information ämne För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen	Kontakta läkare om symptom uppstår.
Inandning	Vid andningssvårigheter, ge andningshjälp och kontakta genast läkare. Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Hudkontakt	Skölj huden med vatten/duscha. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kontakt med ögonen	Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser i förebyggande syfte, och skölj ögonen med vatten. Vid bestående ögonirritation, kontakta läkare för råd/vård.
Förtäring	Skölj munnen med vatten Kontakta läkare vid obehag.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda	Ingen information tillgänglig.
--	--------------------------------

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs	Behandla symptomatiskt.
--	-------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel Vattenspray , Skum , Pulver

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand kan avge giftig rök innehållande farliga förbränningsprodukter som kolmonoxid, koldioxid och kolväten med låg molekylvikt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt kroppsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Ventilera området.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning och sanering Skyffla upp utspillt ämne i tätslutande behållare. Tvätta förorenade ytor med rikligt med vatten. Tvätta klädsel och utrustning efter behandling. Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt För personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och för avfall se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd personlig skyddsutrustning.

Hygien Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händerna efter hantering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras i torrt och välventilerat utrymme. Förvara behållarna tätt tillslutna och märkta med produktens namn. Skydda mot frost. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ingen tillgänglig data

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller	Sörj för lämplig ventilation.
Ögon / ansiktsskydd	Tättslutande skyddsglasögon
Handskar	Skyddshandskar
Andra hudskydd	Använd lämpliga skyddskläder för att förhindra hudkontakt.
Andningsskydd	Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd.
Begränsning av miljöexponeringen	Undvik utsläpp i miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd	Vätska
Färg	varierande
Lukt	karaktéristisk
Luktröskel	Inga data.
Smältpunkt / fryspunkt	Ej tillämplig
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Inga data.
Brandfarlighet	Ingen tillgänglig data
Nedre och övre explosionsgräns	Ingen tillgänglig data
Flampunkt	Ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	Inga data.
Sönderdelningstemperatur	Inga data.
pH	Inga data.
Kinematisk viskositet	Ingen tillgänglig data
Löslighet	Inga data.
Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten	Inga data.
Ångtryck	Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet	1,65 g/cm³
Metod	20°
Relativ ångdensitet	Inga data.
Explosiva egenskaper	Inga data.
VOC %	< 1 %
Partikelegenskaper	Inga data.
9.2 Annan information	
Annan information	VOC: < 16,5g/l

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Inte reaktiv under normala förhållanden. Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
-------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet	Stabil under normala lagrings- och användningsförhållande.
-------------------	--

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
-------------------------------	--

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.
---------------------------------	---

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
---------------------------------	--

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet	Inte klassificerad.
----------------	---------------------

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5	LD50	490 mg/kg kroppsvikt	Oralt	14 dagar	råtta	Likvärdig eller jämförbar med OECD 401, Råtta, Man / kvinna, Experimentellt värde, Oral, 14

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Novipro Akrylfog Vit, Softpac Vit

Versionsnummer: 2022-06-16

Utfärdat: 2022-06-16

Ersätter SDB: 2022-06-16

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
						dag(ar)
1,2-bensisotiazol- 3(2H)-on 2634-33-5	LD50	> 2000 mg/kg kroppsvikt	Dermalt	24 h	råtta	OECD 402, 24 t, Råtta, Man / kvinna, Experimentellt värde, Hud, 14 dag(ar)
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on (3:1) 55965-84-9	LD50	66 mg/kg kroppsvikt	Oralt	14 dagar	råtta	OECD 401, Råtta, Man / kvinna, Experimentellt värde, Beräknat i förhållande till det verksamma ämnet, Oral, 14 dag(ar)
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on (3:1) 55965-84-9	DL50	59 mg/kg kroppsvikt	-	-	-	-
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on (3:1) 55965-84-9	LD50	> 141 mg/kg kroppsvikt	Dermalt	24h	råtta	OECD 402, 24 t, Råtta, Man / kvinna, Experimentellt värde, Hud, 14 dag(ar)
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on (3:1) 55965-84-9	LD 50	> 75 mg/kg kroppsvikt	Dermalt	-	-	-
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on (3:1) 55965-84-9	LC50	0,17 mg/l air	Inandning	4h	råtta	OECD 403, 4 t, Råtta, Man / kvinna, Experimentellt värde, Beräknat i förhållande till det verksamma ämnet, Inhalation (aerosol), 14 dag(ar)

Frätande/irriterande på huden Inte klassificerad.

**Allvarlig
ögonskada/ögonirritation** Inte klassificerad.

Luftvägs-/hudsensibilisering Inte klassificerad.

Mutagenicitet i könsceller Inte klassificerad.

Cancerogenicitet Inte klassificerad.

Reproduktionstoxicitet Inte klassificerad.

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Novipro Akrylfog Vit, Softpac Vit

Versionsnummer: 2022-06-16

Utfärdat: 2022-06-16

Ersätter SDB: 2022-06-16

STOT-enstaka exponering	Inte klassificerad.
STOT-upprepad exponering	Inte klassificerad.
Fara vid aspiration	Inte klassificerad.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper	Nej.
---------------------------	------

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet	Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön.
Akut toxicitet för fisk	Produkten är inte klassificerad som miljöskadlig.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5	LC50	2,18 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss	OECD 203, 96 t, Oncorhynchus mykiss, Statiskt system, Experimentellt värde, Nominalkoncentration
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) 5965-84-9	LC50	0,19 mg/l	-	-	-

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5	ErC50	150 µg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201, 72 t, Pseudokirchneriella subcapitata, Experimentellt värde, GLP

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5	EC50	2,94 mg/l	48h	Daphnia magna	OECD 202, 48 t, Daphnia magna, Statiskt system, Experimentellt värde, Dödligt
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-	EC50	0,007 mg/l	48h	Acartia tonsa	48 t, Acartia tonsa, Saltvatten,

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Novipro Akrylfog Vit, Softpac Vit

Versionsnummer: 2022-06-16

Utfärdat: 2022-06-16

Ersätter SDB: 2022-06-16

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) 55965-84-9					Experimentellt värde, GLP

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet	Produkten är inte snabbt nedbrytbar.
Nedbrytning / Omvandling	Ämnena 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (CAS nr 2634-33-5) och reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CAS nr 55965-84-9) är inte biologisk nedbrytbara.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen	Produkten motsvarar inte PBT- och vPvB-klassificeringskriterierna.
---------------------------------------	--

12.6. Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper	Nej
---------------------------	-----

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering	Töm inte avfall i avloppet.
------------------	-----------------------------

Avfallskod	Beskrivning
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
15 01 02	Plastförpackningar

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nummer	Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADN, IMDG-kod, ICAO/IATA-DGR
-----------	--

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport	Ej tillämplig
14.4 Förpackningsgrupp	Ej tillämplig
14.5 Miljöfaror	Ej tillämplig
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder	Ej tillämplig
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Ej tillämplig
Övrigt	Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter	Begränsningar relaterade till produkten eller dess ingående ämnen enligt Bilaga XVII: Referenskod 3b) Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10. Omfattande ämne i denna produkt: reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol3-on och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on (3:1) Referenskod 3c) Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1 Omfattande ämne i denna produkt: reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol3-on och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on (3:1)
Nationella föreskrifter	Avfallsförordning (2020:614)
Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar	Detta säkerhetsdatablad har sammanställts i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (ändrad genom förordning (EU) nr 453/2010) och förordning (EG) nr 1272/2008.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning	Nej.
Övrigt	
Övrigt	Information hämtad från leverantörens säkerhetsdatablad.

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3
Acute Tox. 2 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 2
Skin Corr. 1C - Frätande på huden, kategori 1C
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
H301 Giftigt vid förtäring.
H302 Skadligt vid förtäring.
H310 Dödligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H330 Dödligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.