



BYGGVARUDEKLARATION

Enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

1 GRUNDDATA

Id: C-SE5564778164-4

Version: 5

Upprättad: 2012-10-02

Uppdaterad: 2021-05-04

Ändring avser: Ny klassning

Varunamn: Sticky Bond

Artikelnummer: 15473, 15474

Varugrupp: BK04: 01702

Varubeskrivning: MS-baserat
konstruktionslim

Prestandadeklaration: Ej relevant

Prestandadeklarationsnr.: Inte relevant

Företagsnamn: VEIDEC AB

Organisationsnummer: 556477-8164

Adress: Videvägen 9 24764 Veberöd

Kontaktperson: Nina Mandahl

E-post: nina.mandahl@veidec.se

Telefon: 046-238900

Momsnummer:

Webbplats: www.veidec.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Ledningssystem

☒ ISO 9001

☒ ISO 14001

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Finns säkerhetsdatablad: Ja

Klassificering: EUH208 EUH210

Utgåva av Kandidatförteckning som använts: <https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Omfattas av RoHS-direktivet: Nej

Innehåll av nanomaterial: Nej

Registrerad i BASTA: Ja

Andel flyktiga organiska ämnen: 0%

Densitet: 1,55 g/cm³



Innehållsförteckning

Funktion	Ämne	CAS/EG	Vikt%	Klassificering
Fillermaterial	Oorganiskt fyllmedel	471-34-1	50-75%	-
Bindemedel	MS Polymer	Polymer	25-50%	-
Mjukgörare	Alifatisk ester	166412-78-8	10-25%	-
Cross-link	Trimetoxylvinylsilan	2996-92-1	<1%	H226 H317* H332
Katalysator	3-(trimethoxysilyl)propylamine	13822-56-5	<1%	H315 H318*
Cross-link	N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl] ethylenediamine	1760-24-3	<0,1%	HH317 H318 H302
Katalysator	DOTO	870-08-6	<0,1%	H371
Pigment	Titaniumdioxid	13463-67-7	1-2,5%	H351* EUH212
Antioxidant	Isomer	-	<0,4%	H413
UV-absorber	Blandning	-	<0,2%	H413

Andel redovisat: 100%

Innehåller produkten eller någon av ingående ämnen SVHC-ämnen upptagna i kandidatlistan, utfasningsämnen eller hormonstörande ämnen i koncentration >0,1%: Nej

* Trimetoxylvinylsilan i polymerer har testats enligt OECD 429 och bedöms inte vara allergiframkallande. Testresultatet används för analogisk härledning för polymerprodukter

* Titaniumdioxid bedöms inte verka cancerframkallande i flytande eller fasta blandningar.

* Det är testat och 3-(trimethoxysilyl)propylamine leder inte till ögonirritation i denna typ av produkt.

4 RÅVAROR

Ej relevant

5 MILJÖPÅVERKAN

Ej relevant

6 DISTRIBUTION

Ansluten till system för producentansvar för förpackningar: Ja

7 BYGGSCKEDET

Ställer produkten särskilda krav vid lagring: Lagra i temperatur mellan +5°C och +25°C

Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror: Nej

8 BRUKSSKEDET

Ställer produkten krav på insatsvaror för drift eller underhåll: Nej



Ställer produkten krav på energitillförsel för drift: Nej

Uppskattad teknisk livslängd: 10 år

9 RIVNING

Krävs särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering: Nej

10 AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade produkten av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall: Nej

Är återvinning möjlig för hela eller delar av produkten när den blir avfall: Ej relevant

Avfallskod för den **inbyggda** produkten: Ej relevant

Avfallskod för produkten när den blir avfall: 080410

Klassas den som farligt avfall: Nej

11 INNEMILJÖ

- ☐ Är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Avger inga emissioner
- ☐ Emission ej uppmätt
- ☒ Motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum.

Emissioner: TVOC C6-C16 <7 µg/m² h Mätmetod: EC 1 plus ISO16000